

HoReCa Finland Oy



LAATU
KALUSTEET

Pintamateriaali mallisto 2026

Akustiikkapaneelit
PVC-paneelit
WPC-paneelit ulkokäyttöön
Vinyyilattiat
Kukkaseinäpaneelit
Metallipaneelit
Lasikuitupaneelit



MEISTÄ



HoReCa Finland Oy on vuonna 2016 perustettu kotimainen täyden palvelun HoReCa-talo, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ravintola- ja ammattikeittiötoimintaan - pienistä hankinnoista laajoihin, räätälöityihin projekteihin. Palvelemme sekä yksityistä sektoria (ravintolat, kauppaketjut) että julkisia kohteita (koulut, päiväkodit, hyvinvointialueet). Pitkä kokemuksemme ja alan johtavien brändien tuotteet tekevät meistä luotettavan kumppanin.

Laatukalusteet — *pintamateriaalit ja julkitilakalusteet*

Laatukalusteet on HoReCa Finland Oy:n brändi, joka keskittyy laadukkaisiin pintamateriaaleihin ja julkitilakalusteisiin. Valikoimamme kattaa muun muassa vinyylilattiat, PVC-paneelit, akustiikkapaneelit ja metallipaneelit — ratkaisuja, jotka kestävät vaativan käytön niin ravintola- ja julkitilaympäristöissä. Tuotteemme on valittu vastaamaan alan tiukkoja laatu-, kestävyys- ja hygieniavaatimuksia, ja ne soveltuvat sekä uudisrakennus- että peruskorjaushankkeisiin.



Blerta Rama
Hallinto / Myynti



Ali Durmaz
Projektimyynti



Antti Ramstadius
Myynti



Jenna Hyttinen
Myynti

RIMA

AKUSTIIKKAPANEELIT

Äänekkäästä tilasta tyylikkääksi ja rauhalliseksi

Rima-akustiikkapaneelilla yhdistät kaiun vaimennuksen ja tyylikkään puupinnan yhdellä tuotteella. Kapeat, tasavälein toistuvat urat tuovat seinään syvyyttä ja rytmiä, samalla kun rakenne imee ääntä ja rauhoittaa tilaa. Sopii sekä seinään että kattoon, ja saatavilla useissa sävyissä vaaleasta koivusta mustaan.



Koivu akustiikkapaneeli

RIMA AKUSTIIKKAPANEELIT

Tekniset tiedot

Akustinen absorvointiluokka
NRC 0,85 , Luokka B


Mitat
2700 x 600 x 21 mm

Materiaali
Akustiikka PET hupa, MDF-rima
ydin ja puuviilu

Käyttökohteet
EN 15102 -standardin mukainen
sisäverhouskäyttöön



Ruskea




Harmaa



Koivu



Musta



Valkoinen

Asennus ja käyttöohjeet

MDF-akustiikkapaneelit asennetaan tasaiselle ja kuivalle alustalle liimaamalla tai ruuvaamalla. PET-huopapohja antaa paneelille hieman taipuisuutta, joten se soveltuu myös lievästi kaareville pinnoille. Paneeli painaa noin 12 kg (1,62 m²), joka kannattaa huomioida erityisesti kattoasennuksessa rakenteen kantavuuden osalta.

AKUSTIIKKAPANEELIT

WAVE COLLECTION

3D muotoiltu hiljaisuus

Weave-akustiikkapaneelin kudottu, kolmiulotteinen pinta tuo seinään tekstuuria ja syvyyttä tavalla, jota tasainen paneeli ei pysty tarjoamaan. Samalla rakenne vaimentaa tehokkaasti kaikua ja jälkikaikua, joten näyttävä ilme ja hyvä akustiikka kulkevat käsi kädessä. Paneeli sopii sekä seinään että kattoon, ja se toimii hyvin niin yksittäisenä tehosteseinänä kuin laajempänä kokonaisuutena.



AKUSTIIKKAPANEELIT

WAVE COLLECTION



Weave Ash




Weave Graphite



Weave Ivory



Weave Sand



Tekniset tiedot

Akustinen absorvointiluokka
NRC 0,85 , Luokka B

Mitat
600 x 600 x 24 mm

Paino
2,71 kg

Materiaali
Akustiikka PET hupa, MDF-ydin
ja puuviilu

Käyttökohteet
EN 15102 -standardin mukainen
sisäverhouskäyttöön

Wave Sand akustiikkapaneeli

GEO

AKUSTIIKKAPANEELIT

Geometrisillä muodoilla visuaalista mielenkiintoa


Geo akustiikkapaneeleilla voidaan luoda näyttäviä tiloja samalla tilaa akustoiden. Geometrinen kuvio toistuu paneelista toiseen ja luo yhtenäisen, huomiota herättävän kokonaisuuden.



Tumma Heksagon akustiikkapaneeli

GEO

AKUSTIIKKAPANEELIT



Tumma Heksagoni



Karppi



Tekniset tiedot

Akustinen absorvointiluokka
NRC 0,85 , Luokka B

Mitat
845x620x21 mm

Paino
3,92 kg

Materiaali
Akustiikka PET hupa, MDF-rima
ydin ja puuviilu

Käyttökohteet
EN 15102 -standardin mukainen
sisäverhouskäyttöön

GEO

AKUSTIIKKAPANEELIT



Geo Mosaic

Tekniset tiedot

Akustinen absorvointiluokka

NRC 0,85 , Luokka B

Mitat

600 x 600 x 24 mm

Paino

2,71 kg

Materiaali

Akustiikka PET hupa, MDF-ydin ja puuviilu

Käyttökohteet

EN 15102 -standardin mukainen
sisäverhouskäyttöön



Geo Mosaic akustiikkapaneeli

PVC-PANEELIT

Kiviseinän arvokkuus kädenkäänteessä

PVC-paneeli lainaa luonnon vuosituhansien aikana muovaamia kuvioita ja tuo ne seinään päivässä. Pinta tulkitsee luonnollista kiveä. Jokainen suoni ja sävyvaihtelu on osa samaa visuaalista kieltä, jolla arkkitehtuuri on aina puhutellut valoa.

Materiaali on kevyt siinä missä kivi on raskas, ja nopea siellä missä kivi vaatii aikaa. Tila muuttuu ilman että sen luonne muuttuu.



Emerald Copper Marble PVC-paneeli

PVC-PANEELIT



Ston Mosaic



**Aurora Gold
Vein**



**Arctic Stone
Marble**




Elysium



**Calacatta
Bronze**



**Silver Storm
Marble**




Rustic Brick



**Emerald Copper
Marble**



**Arctic Stone
Graphite Marble**



**Midnight Gold
Black**



**Imperial Ash
Vein**



**White Gold &
Blue ***

*Saatavilla ainoastaan 2440x1220x3mm koossa


PVC-PANEELIT



**Blue Gold
Marble**



**Rose Onyx
Marble ***



**Noir Imperial
Gold**



**Aqua Jade
Marble**



**Rose Quartz
Gold**



Aurea



Makeda Gold

Tekniset tiedot

Materiaali
PVC

Paksuus
3 mm

Mitat
2600x1220x3mm tai
2440x1220x3mm

Pintapaino
n. 6,2 kg/m²

Paloluokitus
B-s3, d0

Käyttökohteet
Sisäseinien, väliseinien ja
kattojen sisäverhous

WPC-PANEELIT ULKOKÄYTTÖÖN

Moderni ja monikäyttöinen muovikomposiittipaneeli julkisivuihin, terasseille ja ulkotiloihin.



Kohokuvioitu



[Emerald Copper Marble PVC-paneeli](#)



Mattapintainen WPC-komposiittipaneeli, jossa on kohokuvioitu puunsyyjäljitelmä. Rimoitettu profiili antaa julkisivulle modernin ja viimeistellyn ilmeen.



Säänkestävä materiaali
WPC-komposiitti soveltuu ulkokäyttöön ja kestää normaaleja sääolosuhteita, kosteutta sekä lämpötilan vaihteluita. Ulkokäytössä pinnassa ja sävyssä voi ajan myötä esiintyä luonnollisia muutoksia.



Pitkä käyttöikä
Vähähuoltainen ratkaisu, jonka käyttöikä voi olla yli 20 vuotta oikein asennettuna ja huollettuna.



Tuholais- ja homeenkestävyys
WPC kestää tuholaisia ja homeita paremmin kuin perinteinen puu ja säilyttää rakenteensa myös kosteissa olosuhteissa.



Monipuoliset käyttökohteet
Soveltuu esimerkiksi julkisivuihin, terasseille, parvekkeille, piharakennuksiin, huviloihin sekä hotelli- ja ravintolakohteisiin.

Tekniset tiedot

Materiaali
WPC

Paksuus
13 mm

Mitat
177 × 13 × 2900 mm

Käyttökohteet
Sisäseinien, ulkoseinien, väliseinien ja kattojen verhoilu

WPC-PANEELIT ULKOKÄYTTÖÖN

Moderni ja monikäyttöinen muovikomposiittipaneeli julkisivuihin, terasseille ja ulkotiloihin.

Kohokuvioitu



Mattapintainen WPC-komposiittipaneeli, jossa on kohokuvioitu puunsyyjäljitelmä. Rimoitettu profiili antaa julkisivulle modernin ja viimeistellyn ilmeen.

Säänkestävä materiaali



WPC-komposiitti soveltuu ulkokäyttöön ja kestää normaaleja sääolosuhteita, kosteutta sekä lämpötilan vaihteluita. Ulkokäytössä pinnassa ja sävyssä voi ajan myötä esiintyä luonnollisia muutoksia.

Pitkä käyttöikä



Vähähuoltainen ratkaisu, jonka käyttöikä voi olla yli 20 vuotta oikein asennettuna ja huollettuna.

Tuholais- ja homeenkestävyys



WPC kestää tuholaisia ja homeita paremmin kuin perinteinen puu ja säilyttää rakenteensa myös kosteissa olosuhteissa.

Monipuoliset käyttökohteet



Soveltuu esimerkiksi julkisivuihin, terasseille, parvekkeille, piharakennuksiin, huviloihin sekä hotelli- ja ravintolakohteisiin.

Puunsyykuvioitu



Tekniset tiedot

Materiaali

WPC

Paksuus

26 mm

Mitat

219x26x2900mm

Käyttökohteet

Sisäseinien, ulkoseinien, väliseinien ja kattojen verhoilu

VINYYLILATTIAT

Julkitila kulutusta kestävät lattiat

Vinyylilattialla saat näyttävän puulattian ilman parketin herkkyyttä. Lattia kestää jatkuvaa kävelyä, tuolien siirtelyä ja päivittäistä siivousta menettämättä ilmettään. Täydellinen valinta vilkkaisiin julkitiloihin, joissa liikennettä on paljon. Valitse sävy vaaleasta tammesta tummaan parkettikuvioon, tai tuo tilaan näyttävyyttä helposti asennettavalla ruutukuvioilla.



Black and white Luxury vinyylilattia

VINYYLILATTIAT



**WEATHERED
WOOD**



DRIED ASH



OLD OAK




**BLACK AND
WHITE**



Old oak Luxury vinylilattia havainnekuva

Asennustavat



Tekniset tiedot

Tuotetyyppi
SPC-vinyylilattia

Mitat
1210 x 228 x 8,5 mm

Paksuus
8,5 mm

Kulutuskerros
0,5 mm

Asennus
5G-pontit

Palosuojaus
Bfl-S1

UV-suojattu

Takuu
5 vuotta

Askeleen vaimennus
1 mm,

VINYYLILATTIAT



**Imperial Mocha
Weave**



**Espresso
Lattice Classic**



Royal Wave Oak



**Classic Lattice
Neutral**



Imperial Mocha Weave vinyylilattia

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi
SPC-vinyylilattia

Mitat
600 x 600 x 7 mm

Paksuus
6,7 mm

Kulutuskerros
0,7 mm

Asennus
5G-pontit

Palosuojaus
Bfl-S1

UV-suojattu

Takuu
5 vuotta

Askeleen vaimennus
1 mm,

KUKKAPANEELIT

Luonto lähellä ilman hoivaa

Kukkapaneeleilla tuot luonnon lähelle myös sisätiloihin. Paneeleihin upotetut kukat, viherkasvit ja lehdet luovat elävän, viihtyisän tunnelman julkitilaan — ilman kasvien hoitoa tai kastelua. Sopii yhtä hyvin moderniin kuin rustiikkiseen sisustukseen, ja tyylejä on tarjolla useita erilaisia kohteen ilmeen mukaan.



KUKKAPANEELIT



Sademetsä




Niitty



Metsä



Amazon



Lehtevä




Kielo



Viidakko



**Mummon
puutarha**



Metsä 2



Tumman vihreä



Vaalean vihreä



Kukkaketo

Tekniset tiedot

Materiaali

Polyeteeni-muovi (PE)

Paksuus

3 mm

Mitat

500 x 500 x 30 mm

Paloluokitus

V-0

UV-suojaus

UV-suojatut

Käyttökohteet

Sisäseinien, väliseinien ja kattojen
sisäverhous , sekä ulkokäyttö

METALLIPANEELIT

Valoa taittava säkenöivä pinta

Metallipaneelilla tuot tilaan kiiltävän, valoa heijastavan pinnan, joka erottuu heti muusta sisustuksesta. Jalokivisävyt luovat näyttävän huomiopisteen baaritiskiin, myyntipisteeseen tai muuhun kohtaan, jonka halutaan jäävän mieleen.



Smaragdi metallipaneeli



Safiiri metallipaneeli


METALLIPANEELIT




Safiiri



Morganiitti



Smaragdi



Rubiini

Tekniset tiedot

Muotoilu

3D-painetut kuviot

Mitat


1000 x 1000 x 5 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs AIS 304


Käyttökohteet

Sisäseinien, väliseinien ja kattojen sisäverhous , sekä muiden pintojen verhoilu




Rubiini metallipaneeli

LASIKUITUPANEELIT



Large Frame Oxide & Black

Koko: K120xL240cm
Peittävyys: 2,88m²



Windsor Blue&Gold

Koko: K130xL260cm
Peittävyys: 3,38m²



Small Frame White&Black

Koko: K131xL262cm
Peittävyys: 3,43m²



Worn Slim

Koko: K134xL332cm
Peittävyys: 4,45m²



**Blenheim
Chestnut&Gold**

Koko: K128xL256cm
Peittävyys: 3,28m²



Stacked Stone White

Koko: K131xL331cm
Peittävyys: 4,34m²



Balmoral White&Gold

Koko: K120xL240cm
Peittävyys: 2,88m²



Flat Stone

Koko: K133xL333cm
Peittävyys: 4,43m²



**Slate Effect
Volcano**

Koko: K134xL330cm
Peittävyys: 4,42m²



**Brick Plaster Iron
Weathered Stock**

Koko: K133xL332cm
Peittävyys: 4,42m²



**Ribbed Iron
Slightly Rusty**

Koko: K130xL328cm
Peittävyys: 4,26m²



Distressed Wall

Koko: K132xL330cm
Peittävyys: 4,36m²

LASIKUITUPANEELIT



Loft Brick

Koko: K132xL330cm
Peittävyys: 4,36m²



Molded Concrete

Koko: K131xL331cm
Peittävyys: 4,34m²




Alpine White

Koko: K131xL331cm
Peittävyys: 4,34m²



Concrete Silver

Koko: K131xL331cm
Peittävyys: 4,34m²



Londinium Brick

Koko: K127xL320cm
Peittävyys: 4,06m²



Plank Wood

Koko: K126xL328cm
Peittävyys: 4,13m²




Rustic Stone

Koko:
K132xL320cm
Peittävyys: 4,22m²



Battered Wall

Koko:
K132xL330cm
Peittävyys: 4,36m²



Rustic Brick

Koko: K130xL327cm
Peittävyys: 4,25m²



Circle Wood

Koko: K126xL328cm
Peittävyys: 4,13m²



Square Wood

Koko: K130xL329cm
Peittävyys: 4,28m²



Tarnished Metal

Koko: K132xL330cm
Peittävyys: 4,36m²



Worn Sleeper

Koko: K132xL328cm
Peittävyys: 4,33m²



Picket Wood

Koko: K132xL328cm
Peittävyys: 4,33m²



Baton Wood


Koko: K134xL332cm
Peittävyys: 4,45m²



Stacked Stone

Koko: K131xL331cm
Peittävyys: 4,34m²

LASIKUITUPANEELIT



Heritage Brick

Koko: K133xL330cm
Peitettävyyys: 4,39m²



Field Stone

Koko: K133xL330cm
Peittävyys: 4,39m²



Brick Plaster

Koko: K133xL332cm
Peittävyys: 4,42m²



Slate Effect

Koko: K134xL330cm
Peittävyys: 4,42m²



Rough Face 1

Koko: K133xL332cm
Peittävyys: 4,42m²



Rough Face 2

Koko: K133xL332cm
Peittävyys: 4,42m²



Coast Stone

Koko: K134xL331cm
Peittävyys: 4,44m²



Rough Face 3

Koko: K133xL333cm
Peittävyys: 4,43m²



Block Stone

Koko: K140xL334cm
Peittävyys: 4,68m²

Tekniset tiedot

Materiaali

Lasikuitukomposiitti (FRP / GRP - muovin ja lasikuidun yhdistelmäateriaali)

Käyttökohteet

Soveltuvat sekä sisätiloihin, ulkojulkisivuihin että kattoasennuksiin

Paino

8 kg / m²

Palosuojaus

B-s1, d0

Lämmön kesto

-18°C... +65°C

Takuu

20 vuotta sisäkäytössä/ 10 vuotta ulkokäytössä

Toimitusaika

4-5 viikkoa

HoReCa Finland Oy



Maahantuoja ja myynti

HoReCa Finland Oy
Y-tunnus: 3162732-4
Pansiankatu 13, 38700 Kankaanpää
asiakaspalvelu@restarama.com
www.restarama.com

Showroom

Nuutisarankatu 35 33900 Tampere

Myynti / nouto

Pansiankatu 13 38700 Kankaanpää

Asiakaspalvelu ja myynti

044 976 8203
asiakaspalvelu@restarama.com

info@laatukalusteet.fi

HoReCa Finland Oy // Syyskuu 2026



Kaikki tuotteet ovat CE-merkittyjä. Lisätietoja tuotteiden sertifikaateista myyjiltä.

Kaikki esitetyt kuvat ovat havainnekuvia. Painoprosessiin liittyvien tekijöiden vuoksi väri voi poiketa hieman todellisesta tuotteesta. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

